Doux d'Enry 2217Mtp1 Vass6R01s126-130 Collection Vassal-Montpellier 4-25 Ag Doux 5'Eury











DESIGNATION: Douse of Enry. CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 9 Vigueur: 2 Port : (rig) - 1/2 érig - couché. Date de véraison : 5 8 66 Date de maturité: 30-5-66 Pourriture ; O Pédoncule : GRAPPE: G - M - P. L - M - C.
BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : BI - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 11 s 2 9 s 34 s 44 s 55 avec pepins - apyrène.

Jus : z inc. - coloré.

07 V4

landandanta

DESIGNATION : Douse d'Enry CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 9 Vigueur: 2,5 Port : érig - (/2 érig - couché. Date de Véraison : 1.8.61 Date de Maturité : 18,9,67 Pourriture :0 Pédoncule : L Millerandage : 1 GRAPPE : G 14M - P : ( - M - C. BAIE: TG - G - M - P.

disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N) Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 5 8 2 4 avec pépins - apyrène. Jus : (inc. - coloré. 8 4 4 s 5 2

duatedrotedanteduated

Doux d'Enry DESIGNATION CLOS ( PLANCHE 25 RANG A SQUEHE 9 Vigueur : 4 Port (érig - ½ érig - couché Date de Véraison: 6.8.68 Date de Maturité: 10.9.681 Pourriture: 0 Pédoncule : (L) - M - C -Millerandage : # GRAPPE: G - M - P: D - M - C -BAIE : TG - G M - P - disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : (S)- m - ar - fox. - herb - CHARGE : 8 14 s 23 s 39 avec pépins - apyrène s 45 Jus : inc - coloré s 51

Année: 1967
Explacement .el. 1925. A.g. ... Désignation ... Douse d'Enry.

!		! Nombre ! total	!								
!!!			1 15.3	1 % 3 1	1	!	!!	!	!		
1	1	:4	127	!	!	!	!	!	1		
!	2	2	! 0	1 2 y	1	12	!	!			
!	3	13	! 0	1 4 !	! \0	3-167	!	:	!		
!	4	14	! 0	1 3 × 1	lo! Ve	!	!	!	!		
1	5	14	! (2)	14 1	Dyr.	+5 !	1	!			

Année / 1918
Emplacement ... 4.25.49 ..... Désignation Dours d'Enry

	Nombre	! Dates						
	total	25.3	29.3	Ĭ		!		
1	: 4	1	4 1	!	!	!		
2	16	! 0	2	!	!	!		
3	:2	0	10 !	!	1	1		
4	:4	1	12,1	!	!	1		
5	:6	1	13 . 1	1	1	!		

De 29.3-68 +5

Désignation : Emplacement : Doux -5' Enry 4.25 A 9 s.5 dentadro inclantachunica).

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui O- moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 6 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo Mai 65 mlantoolantuuluu ji koo --

Désignation : Emplacement :

lantadianti

Doux d'Enry 4,25 A 9 & 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS:

#### Colonno

45 - Nervures : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 6 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 👰

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 6

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

> Calvo Mai 65

adaminahadaminahadami

Désignation :

Doux d'Enry

Emplacement: 4.25A9 4-2

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raios 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair Elles rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Dous d'Enry. Emplacement: 4.25 A9 A5

#### FEUILLE ADULTE.

#### colonno

07

- 34 petite (1) noyenne (2) grande 3.

  Face supérioure : limbe et nervures : glabre (4) séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteur 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneur 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Linbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
  - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournonté (5)
- 36 Surface: unic 1 onduléo 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inf frieure: verte 1 partiellement rouge 3entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 particlloment 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rennes 865

Emplacement: 4.25 A 9 2.5 Désignation: Douse d'Enry

Juntuuluuta

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 / Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré D- non coloré 5.

### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée ( pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière ( irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoído 4 - obovoído 5 - cylindroído 6 - fusiformo 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprinée 6 - non déprinée (7.)

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3' - moyenne 4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 molle 8.

30 - A saveur neutre C fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 / court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2.

32 - A pincoau : court 4 - moyen (5) long 6.

32 - A pinceau : coloré (-) non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo 66

```
DENOMINATION: .......
                                     4.25 9 Souche 1 2 3 4 5
EMPLACEMENT : ....
                                 SARMENT DE VIGNE
                  : long (O, moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2) (mye)

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                   : adhérente axec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                     autre (4).
                  : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                   : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                   : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit () large (2).
: saillant (), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant
```

Calvo 67

```
Nº d'ordre: 2217-01 Désignation: Doux d'Henry
 Origine :
Emplacement: 4-25 A9
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7 - 9-
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ...... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... Ø - Ø - Ø - Ø
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ①-②- 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - 2 - 3.
```

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Juntundunti

Domergue 70

druggedischaduntinductud